

arcwall

The logo for 'arcwall' features the word 'arcwall' in a grey, sans-serif font. To the right of the text is a graphic element: a black L-shaped line that starts above the 'l' and extends to the right, then turns 90 degrees down to meet the top of a vertical grey bar. The grey bar has a subtle wood-grain texture and is positioned to the right of the 'l'.



arcwall

A sustainable and modular wall panelling system that inspires to create modern spaces and highlighting architectural elements. All while cutting worktime and costs in half.



ARCwall - Strukturpanel för vägg och tak

ARCwall är ny typ av väggpanelsystem som är baserad på nano-bambu och träfiber.

ARCwall ersätter traditionellt trämaterial och väggpaneler.

ARCwall är en miljövänlig, brandklassad, fuktsäker produkt som inte deformeras över tid. Traditionella väggpaneler i trä är kostnadsineffektiva och kan mögla och deformeras över tid. Ofta är träprodukterna heller inte lika hållbara ur miljösynpunkt.

Fördelarna med nano-bambo är många!

ARCwall är vattentätt, fuktsäkert, mögelbeständigt, malsäkert, lättinstallerat, mångsidigt och stilrent. Med många olika materialfinishar och strukturer att välja från är det bara din fantasi som sätter gränserna för hur din ARCwall ska se ut.

Med ARCwall kan du bland annat skapa radieväggar i valfri form. Kombinera panelerna med de specialutformade aluminiumprofilerna för att din ARCwall ska bli precis som du vill ha den. Välj bland raka profiler, LED-profiler, ändstycken etc.

ARCwall har en standardhöjd på 2800-3000mm och har garanterat marknadens smartaste kvadratmeterpris.



Vattentät



Skadedjurssäker



Miljöklassad






Brandsäker



ARCwall - installation på vägg

Arcwall kan installeras effektivt och snabbt på alla typer av väggar, oavsett om väggen är ny eller gammal. Produkten installeras med montagelim och fästs mot vägg genom kontaktpunkten (hane / hona slits) i panelen eller med metallklipp.
Slutresultatet är en sömlös strukturvägg.







ARCwall Hollow grid system




ARCwall 150 Hollow flute




Dimension: 150 x 3000 mm
Tjocklek: 15mm
Miljöklassning: E0
Brandklass: B1




ARCwall 157 Inner arc



Dimension: 157 x 3000 mm
Tjocklek: 18.5 mm
Miljöklassning: E0
Brandklass: B1




ARCwall 160 Everest



Dimension: 160 x 3000 mm
Tjocklek: 15 mm
Miljöklassning: E0
Brandklass: B1




ARCwall 115 Wave




Dimension: 115 x 3000 mm
Tjocklek: 13 mm
Miljöklassning: E0
Brandklass: B1

ARCwall Solid core grid system




ARCwall 120 Solid square



Dimension: 120 x 3000 mm
Tjocklek: 9 mm
Miljöklassning: E0
Brandklass: B1




ARCwall 70 Solid radius



Dimension: 70 x 3000 mm
Tjocklek: 15 mm
Miljöklassning: E0
Brandklass: B1



ARCwall 40 Solid radius



Dimension: 40 x 3000 mm
Tjocklek: 15 mm
Miljöklassning: E0
Brandklass: B1




ARCwall - WPC panel för vägg och tak

ARCwall WPC panel tillverkas med nanofiberkärna som håller en av världens striktaste certifikat för formaldehyd-utsläpp. Där majoriteten av dagens producenter endast håller marknadskravet "E1" (utsläpp på $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$) har vi istället certifikatet "ENF" (utsläpp på endast $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$). Det är både relevant och betydelsefullt att tänka på vilka gasrelaterade utsläpp materialen i ditt hem avger, speciellt om man är i kontakt med materialen över en längre tid.

Våra WPC panelsystem är i sin helhet ett modulsystem, som genom design blir ett väldigt kostnadseffektivt och vackert system för både vägg och tak. Panelerna kan kombineras med ARCwall aluminiumprofiler för att både förlänga eller skapa integrerad belysning mellan paneler.

ARCwall WPC paneler ersätter traditionellt trämaterial och väggpaneler, det kan även vara ett alternativ till att måla om. ARCwall WPC är precis som våra strukturpaneler, miljövänligt, brandklassat, fuktsäkert och skadedjurssäkert. WPC paneler deformeras inte över tid och kan enkelt vikas över kanter för en sömlös look.





Vattentät



Skadedjursäker




Miljöklassad



Brandsäker





- 1&4. Förbered ytan med spackel och slipning
- 2. Placera ut monteringslim på baksidan av panelen
- 3. Aluminiumprofil mellan paneler
- 5. Rå vägg

ARCwall WPC - installation på vägg

ARCwall WPC paneler kan installeras effektivt och snabbt på redan målade ytor i hemmet, eller direkt på OSB. ARCwall WPC paneler ersätter i princip nödvändigheten med målad gipsvägg.

Panelerna installeras med montagelim och fästs mot vägg genom kontaktpunkten och hane / hona slitsen i panelen (endast 8mm WPC), eller med profilsystemet (både 5 och 8mm WPC).

Förbered dig på ett stilrent och modernt slutresultat med ARCwall WPC i ditt hem.




- 1. WPC panel 5mm
- 2. ALU-profil
- 3. Rå vägg




ARCwall strukturpanel och WPC-panel kan kombineras fritt och även i samma finishar, vilket öppnar upp för stora möjligheter.






Typ: P-seam
 Material: Nanofiber
 Bredd: 800 / 1120 mm
 Längd: 2600 / 2800 / Custom mm
 Tjocklek: 8 mm
 Miljömärkning: ENF
 Brandskydd: B1
 Styrkor: Vattentät och böjbar




Typ: V-seam
 Material: Nanofiber
 Bredd: 800 / 1120 mm
 Längd: 2600 / 2800 / Custom mm
 Tjocklek: 8 mm
 Miljömärkning: ENF
 Brandskydd: B1
 Styrkor: Vattentät och böjbar



Typ: U-seam
 Material: Nanofiber
 Bredd: 800 / 1120 mm
 Längd: 2600 / 2800 / Custom mm
 Tjocklek: 8 mm
 Miljömärkning: ENF
 Brandskydd: B1
 Styrkor: Vattentät och böjbar








ALU-profiler för WPC-paneler

För WPC-paneler 5 / 8mm. Alla profiler levereras i längd: 3000mm.
LED-profiler levereras utan ljuskälla.



PROFILER för WPC 5mm



Modell: 5501 - Hörnprofil
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze





Modell: 5502 - Hörnprofil inverterad
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze



Modell: 5503 - Filler
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze





Modell: 5504 - Ändprofil
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze





Modell: 5505 - Groove
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze



Modell: 5507 - Sockel / detalj h.47mm flush
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze



Modell: 5513 - Triangle
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze




Modell: 5521 - Hörnprofil
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze



Modell: TJ 60 -5 - Sockel h.60mm recessed
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze

LED - PROFILER för WPC 5mm




Modell: 5510 - End diffuser
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze

Modell: 5512 - Central diffuser
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze

Modell: 5506 - Övergångsprofil
WPC 5mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze



PROFILER för WPC 8 mm



Modell: 8401 - Hörnprofil
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze

Modell: 8402 - Hörnprofil inverterad
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze

Modell: H 136 - Filler b.4mm
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze

Modell: DH 133 - Filler b.7mm
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze

Modell: 104A - Ändprofil
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze


Modell: 104N - Ändprofil
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze

Modell: 8405 - Filler
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze

Modell: 106A - Mini groove filler
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze

Modell: 207A - Groove filler
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze


PROFILER för WPC 8 mm forts.




Modell: A101 - Hörnprofil
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze




Modell: G96 - Detaljprofil h.45
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze



Modell: TJ60-9 - Sockel / övergångsprofil
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze




Modell: A118 - Hörnprofil
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze



Modell: A02- Hörnprofil minimal
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze


LED - PROFILER för WPC 8 mm



Modell: 750 - End diffuser
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze



Modell: DH137 - Central diffuser
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze



Modell: D1023 - End diffuser
WPC 8mm
Finishar: Svart / Guld / Bronze











MATERIAL



ARCwall finishar i metall för strukturpanel och WPC 5 / 8 mm




702 - Dark Titanium brushed



701 - Platinum stroke



705 - Durabronz brushed



706 - Dark Antracite stroke

ARCwall finishar i trästruktur för strukturpanel och WPC 5 / 8 mm



8004
Wenge



8006
Oak raw



81003
Oak grigio



81004
Dark walnut
Crossed brushed



81027
Oak brown grey



81028
Oak nero



81039
Oak grigio brown



81039
American walnut


ARCwall finishar i tygtextur för strukturpanel och WPC 5 / 8 mm




6066 - Taupe
cross woven texture



6003 - Light grey
cross woven texture



6009 - Champagne
cross woven texture




6004 - Silver grey
cross woven texture

ARCwall läderimitation för strukturpanel och WPC 5 / 8 mm



3017 - Warm beige
Luxury leather imitation texture

ARCwall finishar i stenimitation för strukturpanel och WPC 5 / 8 mm



5008 - Calcatta




5018 - Grey sky



5015 - City brown



5004 - Marble grigio



5008 - Marble nero



51006 - Black metal



51003 - Copper



51007 - Grigio pearl




ARCwall - 3D printad HDpanel

ARCwall HD-panel är ny typ av väggpanelsystem som är baserad på nano-bambu och träfiber.

ARCwall HD-panel ersätter traditionellt trämaterial och väggpaneler. ARCwall HD-paneler är en miljövänlig, brandklassad och fuktsäker produkt som inte deformeras över tid.

ARCwall HD-paneler med "infinite link", gör att du kan skapa en stenimitationsvägg oavsett längd. Infinite link systemet gör att stenimitationen kan få en oändlig sträcka på marmoreringen. En helt unik produkt på marknaden som skapar stora möjligheter och exklusiva inredningar till ett mycket kostnadseffektivt pris.


HD-paneler har en extremt hög upplösning och uppfattas helt naturtroget med blotta ögat.



ARCwall HD-paneler tillhör vårt toppsegment inom väggbeklädnad och är uppställt i 7 lager, inklusive en reptålig yttre yta.

Skapa en oändlig stenvägg i imitation med ARCwall HD-paneler.

Som med alla våra paneler är våra HD-paneler också miljömärkta, reptåliga, brandklassade och vattentäta. Produkten fås i både högblank och matt finish.








Infinity link

Ett par exempel på hur effekten blir med infinity link och när marmoreringen på HD-panelerna fortsätter genom designen.







C

A

B

C

A




C

A

B

C

A



C

A

B

C

A



9039

D

A

B

C

D

1120mm

2800mm



9058

C

A

B

C

A

1120mm

2800mm



9099

C

A

B

C

A

1120mm

2800mm







Anteckningar:



08 - 38 38 02
info@arcwall.se
www.arcwall.se